

Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Łącznik wzdłużny NIDA LW 60. Do łączenia profili CD 60.


Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3LW	łącznik wzdłużny NIDA LW 60	100	0,52	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Łącznik krzyżowy NIDA LK 60. Do łączenia profili głównych i nośnych CD w dwupoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych lub bezpośredniego ich mocowania na podłożu.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3LK	łącznik krzyżowy NIDA LK 60	100	0,57	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Łącznik poprzeczny jednostronny NIDA LPJ 60. Do łączenia profili CD w jednopoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych. Łączy jeden profil poprzeczny z głównym.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3LPJ	łącznik poprzeczny jednostronny NIDA LPJ 60	100	0,76	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Łącznik poprzeczny podwójny NIDA LPP 60. Do łączenia profili CD w jednopoziomowych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych. Łączy krzyżowo dwa profile poprzeczne z głównym.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3LPP	łącznik poprzeczny podwójny NIDA LPP 60	24	2,32	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Pręt mocujący NIDA. Wykonany z drutu ze stali uszlachetnionej o śr. 4.0 mm. Do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem mocowanym obrotowo, wieszakiem Thermanet i sprężynką.

Symbol	Opis produktu	Typ	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3PM/250	Pręt mocujący NIDA	150/250	100	0,27	23%
A3PM/500	Pręt mocujący NIDA	150/500	100	0,44	23%
A3PM/1000	Pręt mocujący NIDA	150/1000	100	0,79	23%
A3PM/1500	Pręt mocujący NIDA	150/1500	100	1,16	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Wieszak mocowany obrotowo NIDA WO 60. Umożliwia bezstopniową regulację wysokości podwieszenia. Służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Współpracuje z prętem mocującym o średnicy 4 mm.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3WMO	Wieszak moc. obr. NIDA WO 60	100	0,86	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Wieszak obrotowy dolny z noniuszem NIDA WON 60. Służy do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem górnym noniusza 20 i 30 lub z przedłużaczem do noniusza, który umożliwi regulację wysokości podwieszenia. Szer. 16 mm.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3WODN	Wieszak NIDA WON 60	250	0,94	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Wieszak do poddaszy NIDA WP 60. Do mocowania okładzin z płyt gipsowych na konstrukcjach dachowych. Zaprojektowany otwór ustalający (innowacyjne rozwiązanie – pomysł zastrzeżony) umożliwia bardzo dokładne i szybkie zamontowanie i wypoziomowanie profili stalowych NIDA CD 60.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3WDP	Wieszak do poddaszy NIDA WP 60	100	0,60	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Wieszak górny noniuszowy NIDA WGN Uniwersalny. Współpracuje z przedłużaczem do noniusza. Szer. 16 mm.


Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3WGNU	Wieszak NIDA WGN Uniwersalny	40	0,58	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Wieszak górny noniusza NIDA WGN 20 oraz NIDA WGN 30. Służą do podwieszania profili konstrukcji nośnej sufitów podwieszanych. Stosowane w zakresie 160-280 mm (NIDA WGN 20) oraz 260-380 mm (NIDA WGN 30) odległości sufitu od stropu. Umożliwiają regulację wysokości podwieszenia. Współpracują z wieszakiem obrotowym z noniuszem NIDA WON 60 i są do niego mocowane dwiema przetyczkami. Szerokość noniusza 14 mm.

Symbol	Opis produktu	Typ	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3WGN20	Wieszak NIDA WGN 20	20 cm	40	0,61	23%
A3WGN30	Wieszak NIDA WGN 30	30 cm	40	0,71	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Przedłużacz do noniusza NIDA LPN. Standardowa długość 3,0 mb. Umożliwia regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z wieszakiem górnym noniusza, wieszakiem obrotowym z noniuszem, wieszakiem noniuszowym do Thermo, wieszakiem dolnym noniuszowym do profili giętych oraz z łącznikiem. Szer. 14 mm.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3PN3	Przedłużacz do noniusza NIDA LPN	20	4,79	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Łącznik NIDA do przedłużacza noniusza. 16/90 mm. Umożliwia łączenie dwóch przedłużaczy do noniusza. Szer. 16 mm.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3LP	Łącznik NIDA do przedłużacza	100	0,38	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Przetyczka wieszaka noniusza NIDA. Do łączenia zawieszki noniuszowych. Na każdy punkt mocowania stosuje się dwie przetyczki.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3PWN200	Przetyczka wieszaka noniusza NIDA	200	0,32	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Sprężynka do wieszaka dwuhakowego NIDA SWD. Do wykonania przedłużenia podwieszenia sufitu opartego na wieszaku obrotowym lub wieszakach systemu Thermatex i prętach mocujących.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3SWD	Sprężynka do wieszaka NIDA SWD	200	0,53	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Klips mocujący NIDA do profilu CD. Do mocowania konstrukcji nośnych zabezpieczeń ogniochronnych obudów belek, słupów stalowych i drewnianych.

Symbol	Opis produktu	Typ	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A4KMP	Klips mocujący NIDA	60 x 27 mm	100	1,61	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Elementy do mocowania NIDA ES 60. Służą do bezpośredniego montażu obudów ściennych do ścian masywnych oraz profili CD pod stropami z belek drewnianych i na skosach dachowych.

Symbol	Opis produktu	Typ	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3ES60/75	Element do mocowania NIDA ES 60	60/75	100	0,36	23%
A3ES60/125	Element do mocowania NIDA ES 60	60/125	100	0,50	23%
A3ES60/75P	Element do mocowania NIDA ES 60	60/75 płaski	100	0,36	23%
A3ES60/125P	Element do mocowania NIDA ES 60	60/125 płaski	100	0,50	23%



Akcesoria do systemu NIDA CD 60

Elementy do mocowania elastyczne NIDA EL 60*. Typ 40 (długość rzeczywista 34,5 mm), typ 70 (długość 67 mm), oraz 100 (długość 97 mm). Wzmocniony uchwyt służący do montażu na profilach NIDA CD 60 okładzin ściennych i sufitowych oraz zabudowy poddasza, a w szczególności okładzin ścianek kolankowych. Pozwala na zamontowanie konstrukcji na odległości od lica konstrukcji 40, 70 lub 100 mm z tolerancją +/-5 mm. Element posiada bardzo dużą wytrzymałość konstrukcyjną; konieczny do zastosowania przy większej grubości opływanca, tj. większej lub równej 25 mm.

Symbol	Opis produktu	Typ	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3EL60/40	Element do mocowania NIDA EL 60	40	100	0,64	23%
A3EL60/70	Element do mocowania NIDA EL 60	70	100	0,74	23%
A3EL60/100	Element do mocowania NIDA EL 60	100	100	0,84	23%

* Czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.

**Akcesoria do profili ościeżnicowych****Łącznik krzyżowy UA50-CD60.**

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3LKUA50CD60	Łącznik krzyżowy UA50-CD60	100	2,00	23%

**Akcesoria do profili ościeżnicowych**

Kątownik NIDA do profili UA 50, UA 75, UA 100. Tworzy komplet wraz z odpowiednim profilem UA oraz dwiema śrubami M8. Służy do mocowania profilu ościeżnicowego z sufitem i podłogą.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3KDP50	Kątownik NIDA do profilu UA 50	48	1,15	23%
A3KDP75	Kątownik NIDA do profilu UA 75	48	1,75	23%
A3KDP100	Kątownik NIDA do profilu UA 100	48	2,25	23%

**Akcesoria do profili ościeżnicowych**

Śruba M8 NIDA z podkładką i nakrętką. Do łączenia profili UA z kątownikami do profilu UA.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3SM8PN	Śruba M8 NIDA z podkładką i nakrętką	100	0,50	23%

**Akcesoria do profili specjalnych**

Wieszak noniuszowy dolny NIDA do profilu giętego. Standardowa długość 170 mm. Przeznaczony do mocowania profilu do łuków sufitowych.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3WNDPG	Wieszak noniuszowy dolny NIDA do profilu giętego	40	0,66	23%

**Akcesoria do systemów akustycznych**

Wieszaki akustyczne* do konstrukcji sufitów akustycznych ograniczających przenoszenie dźwięków pomiędzy kondygnacjami.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
A3WAPLI	Wieszak akustyczny PHONILIGHT	50	11,00	23%
A3WAPSI	Wieszak akustyczny PHONISSIMO	50	12,50	23%
A3WAPST	Wieszak akustyczny PHONISTAR	10	55,00	23%

**Akcesoria do systemów akustycznych**

Łącznik akustyczny* do ścian o najwyższej izolacji akustycznej np. ścian kinowych.

Opis produktu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
Łącznik akustyczny PHONI SL	cena na zapytanie (zależy od wymiaru i kształtu)	23%

* Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.



Pozostałe akcesoria

Wspornik pod umywalkę. Wykonany z blachy ocynkowanej. Służy do mocowania umywalki wiszącej do ściany wykonanej z konstrukcji obłożonej płytami gipsowymi. Posiada regulację szerokości i wysokości podwieszenia umywalki.

Symbol	Opis produktu	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
D2WU	Wspornik pod umywalkę	1	51,00	23%



Kłapy rewizyjne

Kłapy rewizyjne system F1**.

Symbol	Opis produktu	Waga [kg]	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
D2KRF1200200P125	Kłapa rewizyjna 200 x 200 mm	1,00	99,00	23%
D2KRF1300300P125	Kłapa rewizyjna 300 x 300 mm	1,82	112,00	23%
D2KRF1400400P125	Kłapa rewizyjna 400 x 400 mm	2,65	125,00	23%
D2KRF1500500P125	Kłapa rewizyjna 500 x 500 mm	3,89	140,00	23%
D2KRF1600600P125	Kłapa rewizyjna 600 x 600 mm	5,28	150,00	23%
	Kłapy rewizyjne do ścian, sufitów i szachtów z odpornością ogniową system F2, F3, F4, F5, F6, wymiary standardowe: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm 500x500 mm, 600 x 600 mm*		na zapytanie	

* Czas realizacji zamówienia uzgadniany indywidualnie.

** Czas realizacji zamówienia – do 7 dni. W ofercie dostępne są kłapy zwykłe oraz kłapy z odpornością ogniową o wymiarach niestandardowych. Termin oczekiwania 20 dni roboczych.