



11



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr 06/11

1. Producent wyrobu budowlanego:

Lafarge Gips Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakład produkcyjny Leszcze 15, 28-400 Pińczów

2. Nazwa wyrobu: **Płyty gipsowo-kartonowe** (PKWiU26.62.10 - 50.10)

Oznaczenie normowe:

Typ H2-12,5

Typ D,F,H2 -12,5

Nazwa handlowa:

NIDA Woda

NIDA Woda Ogień Plus

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w budownictwie do wykonywania wykładzin ścian i sufitów, do budowy ścianek działowych. Płyty typu H2 – do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70 %, a okresowo do 10 godz. na dobę o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85 %. Płyty typu D,F,H2 – do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70 %, a okresowo do 10 godz. na dobę o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85 %, gdzie istnieją wymagania w zakresie ochrony ogniowej.

4. Specyfikacja techniczna i dyrektywy:

**Załącznik ZA normy PN-EN 520+A1:2010 „Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań”
Dyrektywa UE nr 89/106/EWG**

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

- **Wytrzymałość na zginanie – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.1.2 Tabela 2**
- **Reakcja na ogień – wg PN-EN 520+A1 Załącznik B**
- **Współczynnik oporu dyfuzyjnego – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.4**
- **Współczynnik przewodzenia ciepła – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.7**
- **Wytrzymałość na ścinanie na łącznik – NPD**
- **Odporność na uderzenia *- wg PN-EN 520+A1 pkt 4.3**
- **Właściwości akustyczne * – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.6.1 i 4.6.2**

* określone dla systemów – patrz literatura producenta

6. Podstawa wydania deklaracji zgodności:

**Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)
Badanie typu (WBT)**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane objęte niniejszą deklaracją są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 4.

Gacki 22.03.2011

DANUTA TOMASIAK
[Signature]
Kierownik
ds. Jakości i Procesu