



11



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr 03/11

1. Producent wyrobu budowlanego:

Lafarge Gips Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakład produkcyjny Leszcze 15, 28-400 Pińczów

2. Nazwa wyrobu: **Płyty gipsowo-kartonowe** (PKWiU26.62.10 - 50.10)

Oznaczenie normowe:

Typ A-9,5
Typ A-12,5
Typ F-12,5
Typ D,F-12,5
Typ D,F-15
Typ D,F-18

Nazwa handlowa:

NIDA Zwykła
NIDA Zwykła
NIDA Ogień Typ F
NIDA Ogień Plus
NIDA Ogień Plus
NIDA Ogień Plus

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w budownictwie do wykonywania wykładzin ścian i sufitów, do budowy ścianek działowych oraz prefabrykacji różnych elementów budowlanych. Płyty gipsowo-kartonowe typu A – do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%. Płyty gipsowo-kartonowe typu F i typu D,F – do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, gdzie istnieją wymagania w zakresie ochrony ogniowej.

4. Specyfikacja techniczna i dyrektywy:

Załącznik ZA do normy PN-EN 520+A1:2010 „Płyty gipsowo-kartonowe- Definicje, wymagania i metody badań”
Dyrektywa UE nr 89/106/EWG

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

- **Wytrzymałość na zginanie – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.1.2 Tabela 2**
- **Reakcja na ogień – wg PN-EN 520+A1 Załącznik B**
- **Współczynnik oporu dyfuzyjnego – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.4**
- **Współczynnik przewodzenia ciepła – wg PN-EN 52+A1 pkt 4.7**
- **Wytrzymałość na ścinanie na łącznik – NPD**
- **Odporność na uderzenia *- wg PN-EN 520+A1 pkt 4.3**
- **Właściwości akustyczne * – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.6.1 i 4.6.2**

* określone dla systemów – patrz literatura producenta

6. Podstawa wydania deklaracji zgodności:

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)
Wstępne badanie typu (WBT)

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane objęte niniejszą deklaracją są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 4.

DANUTA TOMASIK

Kierownik
ds. Jakości i Procesu

Gacki 22.03.2011