



11



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC nr 01/11

1. Producent wyrobu budowlanego:

**Lafarge Gips Sp. z o.o.**  
**ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa**  
**Zakład produkcyjny Leszcze 15, 28-400 Pińczów**

2. Nazwa wyrobu: **Płyty gipsowo-kartonowe** ( PKWiU26.62.10 - 50.10 )

Oznaczenie normowe:

**Typ A-12,5**  
**Typ F-12,5**  
**Typ D,F-12,5**  
**Typ H2-12,5**

Nazwa handlowa:

**SYNIA Zwykła**  
**SYNIA Ogień Typ F**  
**SYNIA Ogień Plus**  
**SYNIA Woda**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Do stosowania w budownictwie do wykonywania wykładzin ścian i sufitów, do budowy ścianek działowych. Płyty gipsowo kartonowe typu A – do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%. Płyty gipsowo kartonowe typu F i typu D,F – do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, gdzie istnieją wymagania w zakresie ochrony ogniowej. Płyty gipsowo kartonowe typu H2 – do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, a okresowo do 10 godz. na dobę o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%.**

4. Specyfikacja techniczna i dyrektywy:

**Załącznik ZA normy PN-EN 520+A1:2010 „Płyty gipsowo-kartonowe- Definicje, wymagania i metody badań”**  
**Dyrektywa UE nr 89/106/EWG**

5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

- **Wytrzymałość na zginanie – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.1.2 Tabela2**
- **Reakcja na ogień – wg PN-EN 520+A1 Załącznik B**
- **Współczynnik oporu dyfuzyjnego – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.4**
- **Współczynnik przewodzenia ciepła – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.7**
- **Wytrzymałość na ścinanie na łącznik – NPĐ**
- **Odporność na uderzenia \*- wg PN-EN 520+A1 pkt 4.3**
- **Właściwości akustyczne \* – wg PN-EN 520+A1 pkt 4.6.1 i 4.6.2**

\* określone dla systemów – patrz literatura producenta

6. Podstawa wydania deklaracji zgodności:

**Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)**  
**Badanie typu (WBT)**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby budowlane objęte niniejszą deklaracją są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 4.**

Gacki 22.03.2011

**DANUTA TOMASIK**

*Danuta Tomasiak*  
**Kierownik**  
**ds. Jakości i Procesu**