

BETON

UltraTM *series* ZAPRAWY



LAFARGE

budźmy materiały do życia™

Zaprawy murarskie



UltraTM series

ZAPRAWY

Zaprawy Lafarge są to gotowe produkty o odpowiedniej do murowania konsystencji, dostarczane do klienta betonomieszarkami. Zaprawy mogą zostać rozładowane do plastikowych pojemników* umożliwiających ich przechowanie.

Korzyści ze stosowania zapraw Lafarge:



- **Dobra urabialność i plastyczność** – zaprawa towarowa jest urabialna przez 1-2 dni (do 36 godzin) i daje się łatwo dopasować do kształtu cegieł



- **Lepsze wykorzystanie pracowników i porządek na budowie** – murowanie staje się bardziej ekonomiczne dzięki optymalnemu rozplanowaniu pracy pracowników, którzy zamiast zająć się przygotowaniem zapraw mogą wykonywać inne czynności



- **Stabilna jakość** – składniki receptury podlegają badaniom i są dozowane wagowo a nie, jak w przypadku przygotowywania zaprawy bezpośrednio na budowie, objętościowo



- **Dopasowanie do potrzeb inwestorów** – zaprawy dostosowane są do indywidualnych wymagań klienta a dostawy we wczesnych godzinach umożliwiają murowanie od samego rana

* Istnieje możliwość wynajęcia pojemnika na zaprawę. W tym celu należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem Lafarge Beton.

Możliwe zastosowania zapraw:



- murowanie ścian budynków i fundamentów (pod warunkiem zabezpieczenia spoiny przed wilgocią i wodą gruntową)



- do murowania elementów wykonanych z cegieł jak filary nośne, łuki i sklepienia narażone na obciążenia



- murowanie skalniaków

Parametry techniczne zapraw Lafarge:

Cecha / parametr	Opis
Klasy zapraw	M1 do M20
Czas stosowania	36 godzin
Wytrzymałość	od około 1MPa do około 20MPa



Porównanie zapraw przygotowywanych bezpośrednio na budowie do gotowych zapraw Lafarge:

Cechy produktu	Zaprawa przygotowana na budowie	Zaprawa Lafarge
Oszczędność kosztów instalacji silosów i robocizny	Konieczność zarezerwowania miejsca na urządzenia i silosy do produkcji zapraw oraz zarezerwowania ekipy przygotowującej produkt	Zaprawy dostarczane bezpośrednio na budowę – brak konieczności instalowania silosów do produkcji na placu budowy
Jednorodność i wysoka jakość	Składniki zapraw przygotowywanych bezpośrednio na budowie nie zawsze są precyzyjnie dozowane	Proces komputerowego sterowania produkcją zapewnia jednorodną zaprawę przy każdej dostawie
Modyfikowanie receptury zapraw w zależności od wymagań klienta	Nie	Tak
Wygoda użycia i możliwość wypożyczenia plastikowych pojemników do przechowania zapraw	Nie	Tak

Jak należy przechowywać zaprawy po dostarczeniu na budowę:

- pojemniki z zaprawą, która nie będzie od razu wykorzystywana należy chronić przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych (słońce, wysoka temperatura, deszcz, wilgoć)
- niewykorzystywane w danym momencie pojemniki najlepiej jest ustawić w cieniu, w chłodniejszym miejscu co przedłuży czas ich urabialności
- warunkiem zastosowania zaprawy następnego dnia jest jej szczelne zabezpieczenie przed wyschnięciem (przykrycie od góry tak aby zaprawa nie wysychała)

WYTÓRNIÉ BETONU LAFARGE

REGION WSCHODNI

Bielsko-Biała

ul. Strażacka 60, 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 822 41 12
aleksander.dudziak@lafarge.com
tel. kom. 502 786 514

Góra Kalwaria

ul. Adamowicza 9, 05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 727 38 66, fax 22 736 18 66
jerzy.sierhej@lafarge.com
tel. kom. 502 786 942

Kielce

ul. Zagnańska 151, 25-563 Kielce
mariusz.ajchel@lafarge.com
tel. kom. 502 786 940

Lublin

ul. Grygowej 3, 20-260 Lublin
tel./fax 81 472 20 40
artur.kuromski@lafarge.com
tel. kom. 502 786 893

Piotrków Trybunalski

ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Tryb.
tel./fax 44 647 09 70, 44 732 66 10
marek.jarzebowski@lafarge.com
tel. kom. 502 786 518

REGION ZACHODNI

Bydgoszcz

ul. Dąbrowa 35, 85-147 Bydgoszcz
tel. 52 345 12 12, fax 52 345 22 46
robert.nowakowski@lafarge.com
tel. kom. 502 786 958

Gdańsk

ul. Wielopole 7B, 80-556 Gdańsk
tel. 58 766 88 44, fax 58 766 88 49
ul. Wschodnia 23, 80-066 Gdańsk
tel./fax 58 763 08 82
miroslaw.barejko@lafarge.com
tel. kom. 502 786 500

Leszno

ul. Wilkowicka 21, 64-100 Leszno
tel. kom. 502 786 890
tomasz.miler@lafarge.com
tel. kom. 519 537 041

Rogowiec k. Bełchatowa

ul. Montażowa 3, 97-427 Rogowiec
tel. 44 735 19 79, fax 44 735 18 16
marek.jarzebowski@lafarge.com
tel. kom. 502 786 518

Suszec k. Żor

ul. Piaskowa 35A, 43-267 Suszec
tel. 32 725 35 90
adam.slowiak@lafarge.com
tel. kom. 519 537 020

Świętochłowice

ul. Mickiewicza 22, 41-605 Świętochłowice
tel. 32 345 05 35
adam.slowiak@lafarge.com
tel. kom. 519 537 020

Warszawa

ul. Grodziska, 01-255 Warszawa
tel. 22 474 75 14, fax 22 474 78 04
tel. kom. 502 786 917

ul. Antoniewska 42, 02-977 Warszawa
tel. 22 830 30 00, fax 22 830 30 03
adam.kaczmar@lafarge.com
tel. kom. 502 786 938

ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
tel./fax 22 814 28 62
arkadiusz.mlynarczyk@lafarge.com
tel. kom. 519 537 033

Rzeszów

ul. Bieszczadzka 10, 35-082 Rzeszów
tel. 17 850 59 00, fax 17 850 59 02
iwona.ozga@lafarge.com
tel. kom. 602 578 395

Dębica

ul. 1-go Maja, 39-200 Dębica
tel./fax 14 681 40 41
marcin.guzik@lafarge.com
tel. kom. 666 877 774

Krosno

ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno
tel. 13 436 92 80, fax 13 436 92 82
magdalena.jozefczyk@lafarge.com
tel. kom. 668 167 008

Mielec

ul. Kwiatkowskiego 2, 39-300 Mielec
tel./fax 17 788 02 90
marcin.guzik@lafarge.com
tel. kom. 666 877 774

Piła

ul. Motylewska 24, 64-920 Piła
tel. 67 212 41 65, fax 67 212 48 15
hubert.wegera@lafarge.com
tel. kom. 502 786 905

Poznań

ul. Działoszańska 10, 61-248 Poznań
tel. 61 873 49 35, fax 61 877 42 41
ul. Głogowska 248, 60-111 Poznań
tel. 61 873 49 35, fax 61 877 42 41
ul. Gdyńska 54, 60-016 Poznań
tel. 61 878 01 07, fax 61 878 04 60

rafal.majewski@lafarge.com
tel. kom. 502 786 513

waldemar.patola@lafarge.com
tel. kom. 502 786 910

Tczew

ul. Sadowa 6C, 83-110 Tczew
tel. 58 777 39 50, fax 58 777 39 60
piotr.czapski-pruszak@lafarge.com
tel. kom. 502 786 911

Zielona Góra

ul. Batorego 118A, 65-735 Zielona Góra
tel. 68 452 55 86, fax 68 452 55 87
marek.sobiak@lafarge.com
tel. kom. 502 611 960

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
Wiśniowy Business Park
ul. Hżęcka 24, budynek F
02-135 Warszawa
tel. 22 324 60 00, fax 22 324 60 05

www.lafarge.pl

